





**BALCONE & TERRAZZO** 

# TENDA LATERALE UTILIZZABILE COME PROTEZIONE DA VENTO E SGUARDI INDISCRETI





## **SIRO** SR5000 | SR6000 FLEX









SR6000 Sistema di aggancio



Piastra di fissaggio

#### Ombreggiamento laterale utilizzabile anche come protezione da vento e sguardi indiscreti

- La molla a torsione integrata garantisce un'elevata tensione del telo
- Diverse possibilità di montaggio con piastra di fissaggio, tubolare da interrare o piantoni
- La flangia di montaggio ruotabile permette l'apertura del tessuto in tutte le direzioni (SR5000)
- Cassonetto con sistema di aggancio, per diversi ambiti applicativi (SR6000)

### SR5000 | SR6000 FLEX

#### Larghezza del cassonetto



min. 120 cm max. 200 cm

#### Apertura




min. 100 cm




max. 50 km/h



Misure tecniche in millimetri



SR5000 Montaggio a parete



SR6000 Montaggio a parete/Montaggio a soffitto







#### **COLOURS**

Scoprite le molteplici possibilità offerte dalla gamma di colori della struttura.



#### **FABRICS**

Scegliete il ttipo di tessuto ed il colore desiderato, dal nostro ampio campionario.

