

# ISCHIA



# ISCHIA

*Il più venduto di tutta la gamma, con possibilità d'inclinazione dell'ombrellone aperto in senso laterale, rotazione di 360° intorno alla base e facile apertura con manovella.*

*Ideale sia per uso contract (hotel, ristoranti...) che residenziale (ville, giardini privati).*

*Le stecche possono essere sostituite singolarmente senza smontare la struttura, la copertura può facilmente essere rimossa per manutenzione o sostituzione.*

*Struttura completamente in alluminio o in legno pregiato trattato con vernice protettiva e particolari in alluminio. Viteria in acciaio inox*

*L'Ischia può essere fornito sia con basi da appoggiare su terreno sia con basi da interrare.*

*Tutti i Prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno e garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.*














• Inclinazione laterale del telo

• Apertura con arganello

• Rotazione dell'ombrellone intorno alla base

**Dimensioni**

Ø 320 - Ø 340 - 200x300  
280x280 - 250x375 - 300x200



Clicca per vedere il filmato




BASI



COD. GBASE003400

### GRUPPO BASE PIASTRA ALU 1

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 50x50 cm.



COD. PCART001301

### COPERTURA BASE PIASTRA ALU 1


Copertura in alluminio verniciato a polvere per GBASE003400.



COD. GBASE000102

### GRUPPO BASE AL 3 S/ST C/PIEDINI

Base smontabile in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 50x50 cm.



COD. GBASE003700


### GRUPPO BASE P ALU 4 80x80

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 40x40 cm. Ruote opzionali.



COD. GRUOT000100

### GRUPPO KIT RUOTE D50 X BASE P ALU 4 80X80



COD. GBASE000900

### GRUPPO BASE STYLO UNIV + PR

Base in acciaio zincato da cementare.

COLORI



### **Tessuto Acrilico Ecrú**

Tessuto acrilico idrorepellente e antimacchia.  
Disponibile in colore Ecrú. Il tessuto ideale dall'ottimo rapporto qualità prezzo.  
290 gr/m<sup>2</sup>.



### **Tessuto Acrilico tinto in massa**

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie. I colori non stinguono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Ischia.  
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/m<sup>2</sup>.

### **Tessuto Microforato**

Tessuto che permette una naturale circolazione dell'aria e una eccellente resistenza al vento generando allo stesso tempo una piacevole ombra. Per chi vuole scegliere un tessuto alternativo e di sicuro effetto ottico. La composizione della fibra con tecnologia "Preconstraint" garantisce un'eccezionale resistenza agli strappi, raggi ultravioletti e muffe.  
410 gr/m<sup>2</sup>.

### **Tessuto Airfim**

Tessuto impermeabile che garantisce una protezione totale dalla pioggia che non passa neanche dalle cuciture. Un trattamento antimacchia contribuisce a garantire una maggiore resistenza allo sporco. Un regolare lavaggio con detergente neutro ne garantisce la lunga durata nel tempo.  
UPF 80 (Fattore di Protezione UV) 190 gr/m<sup>2</sup>.

### **Tessuto Olefim**

Tessuto in polipropilene tinto in massa che garantisce stabilità e lunga durata dei colori, 100% riciclabile, repellente all'acqua e resistente alle macchie.  
UPF 80 (Fattore di protezione UV) 190 gr/m<sup>2</sup>.




Tessuto acrilico tinto in massa



S00 Natural  
5404




S01 Canvas  
5453



S03 Heather Beige  
5476




S15 Cocoa  
5425



S04 Taupe  
3729



S10 Walnut  
5470



S16 Shingles  
3706



S18 Gray  
3737



N01 Sooty  
10030



S13 Black  
5408



S21 Sunflower  
5457




S11 Tuscany  
5417



S14 Logo Red  
5477



S19 Clay Court  
3744



S06 Macao  
3738



S07 Forest Green  
5446



S05 Mineral Blue  
5420



S09 Navy Blue  
5439



S24 Narval  
3763




S28 Parma  
3761




S29 Burgundy  
5436




A00 Ecrù




M03 Bianco  
5001



M01 Cenere  
5014



M02 Coffee  
5015



M00 Nero  
5005



I05 Bianco  
9755



I01 Ecrù  
9883



I02 Verde  
9710



I03 Blue  
9545



I00 Bordeaux  
9879



I07 Gray  
9654




F01 Cream  
2736



F02 Gold  
2062



F03 Orange  
2735



F04 Silver  
2631



F00 Melange  
4202

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

FINITURE


# Finiture delle strutture



SILV




GRAF



BIAN



TEAK SILV



LEG GRAF


*I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo. I legnami utilizzati sono della migliore qualità per garantire indeformabilità e robustezza del prodotto. Va comunque tenuto presente che il legno è un materiale vivo e risente delle variazioni di temperatura e umidità: può presentare quindi delle crepe che non costituiscono un difetto e non alterano le sue qualità di resistenza, ma ne testimoniano la continua vitalità. I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo. I colori raffigurati possono differire da quelli reali.*

*I colori raffigurati possono differire da quelli reali.*

# CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)					CARATTERISTICHE TECNICHE						
	Ø 320	Ø 340	200x300	280x280	250x375	STRUTTURA	STECCHIE					
ISCHIA SILVER		•	•	•	•	Alluminio argento	Alluminio argento	•	•	•	•	100 kg
COD.		ISC#000340AS00	ISC#200300AS00	ISC#280280AS00	ISC#250375AS00							
ISCHIA GRAFITE		•	•	•	•	Alluminio grafite	Alluminio grafite	•	•	•	•	100 kg
COD.		ISC#000340AG00	ISC#200300AG00	ISC#280280AG00	ISC#250375AG00							
ISCHIA BIANCO		•	•	•	•	Alluminio bianco	Alluminio bianco	•	•	•	•	100 kg
COD.		ISC#000340AB00	ISC#200300AB00	ISC#280280AB00	ISC#250375AB00							
ISCHIA TEAK SILVER		•	•	•	•	Teak + Alluminio argento	Alluminio argento	•	•	•	•	100 kg
COD.		ISC#000340TS00	ISC#200300TS00	ISC#280280TS00	ISC#250375TS00							
ISCHIA LEGNO	•	•	•	•	•	Legno + Alluminio grafite	Alluminio grafite Legno solo Ø 320	•	•	•	•	100 kg
COD.	ISC#000320WG00	ISC#000340WG00	ISC#200300WG00	ISC#280280WG00	ISC#250375WG00							

# LEGENDA SIMBOLI



Apertura con arganello.



Rotazione dell'ombrellone intorno alla base.



Sostituzione delle stecche senza smontare la struttura.




Sistema di orientamento dell'ombrellone.




Peso minimo da porre sulla base.


ISCHIA D320




ISCHIA D340




ISCHIA 200X300




ISCHIA 280X280





ISCHIA 250x375



ISCHIA 300x200



ISCHIA BASE PIASTRA ALU 3



ISCHIA BASE STYLO









TABELLA MISURE ISCHIA

DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D	E	F	H	L	M
D 320	320	266	33,5	236	274	237	99	190	136
D 340	358	304	33,5	236	278	237	92	202	148
200x300	252	198	33,5	236	270	237	68	182	128
280x280	330	276	33,5	236	274	237	66	190	136
250x375	315	261	33,5	236	274	237	66	190	136
300x200	340	286	33,5	236	278	237	79	200	146



GBASE003400





GBASE003700



GBASE000102



GBASE000900



[WWW.FIM-UMBRELLAS.COM](http://WWW.FIM-UMBRELLAS.COM)

