

# LIPARI



# LIPARI

*Con la sua linea tradizionale rappresenta una classica soluzione per tutti i gusti. Ideale sia per uso residenziale (ville, giardini privati) che contract (hotel, ristoranti...). Struttura in pregiato legno trattato con vernice protettiva, viteria in acciaio inox. Facile sistema di apertura con carrucola. Lipari può essere fornito sia con basi da appoggiare su terreno sia con basi da interrare.*

*Tutti i Prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno e garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.*







• Apertura con carrucola


• Struttura in legno pregiato

**Dimensioni**  
200x300 - 300x300  
300x400



[Clicca per vedere il filmato](#)

BASI



COD. GBASE001700

### GRUPPO BASE ARONA

Base smontabile in acciaio zincato e verniciato a polvere con prolunghe regolabili per ricevere 2 dimensioni di piastrelle: 40x40 cm e 50x50 cm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 38-50 mm.



COD. GBASE003500

### GRUPPO BASE CEMENTO D 590 KG 40 C/TRONCHETTO INOX 25/55

Base in cemento. Peso 40 kg, Ø 59 mm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.



COD. GBASE004400

### GRUPPO BASE CEMENTO 52X52 KG 45 C/RUOTE E TRONCHETTO INOX 25/55


Base in cemento con ruote. Peso 45 kg, 52x52 cm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.



COD. GBASE003600

### GRUPPO BASE GRANITO 64X64 KG 75 C/TRONCHETTO INOX 25/55

Base in granito. Peso 75 kg, 64x64 cm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm. Ruote opzionali.



COD. GRUOT000200

### GRUPPO KIT RUOTE X BASE GRANITO 64X64 KG 75



COD. GBASE001200

### GRUPPO BASE STYLO C

Base in acciaio zincato da cementare, verniciata a polvere, con possibilità di rimuovere la parte esterna. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 38-50 mm.



COD. GBASE004600

**GRUPPO BASE P ALU 4 80x80 C/TRONCHETTO H700  
D50/55**

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 40x40 cm.  
Ruote opzionali.



COD. GRUOT000100

**GRUPPO KIT RUOTE D50 X BASE P ALU 4 80X80**

COLORI



### **Tessuto Acrilico E cru**

Tessuto acrilico idrorepellente e antimacchia.  
Disponibile in colore E cru. Il tessuto ideale dall'ottimo rapporto qualità prezzo.  
290 gr/m<sup>2</sup>.



### **Tessuto Acrilico tinto in massa**

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie. I colori non stinguono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Lipari.  
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/m<sup>2</sup>.



Tessuto acrilico tinto in massa



S00 Natural  
5404



S01 Canvas  
5453



S03 Heather Beige  
5476




S15 Cocoa  
5425



S04 Taupe  
3729



S10 Walnut  
5470



S16 Shingles  
3706



S18 Gray  
3737



N01 Sooty  
10030



S13 Black  
5408



S21 Sunflower  
5457



S11 Tuscany  
5417



S14 Logo Red  
5477



S19 Clay Court  
3744



S06 Macao  
3738



S07 Forest Green  
5446



S05 Mineral Blue  
5420



S09 Navy Blue  
5439



S24 Narval  
3763



S28 Parma  
3761



S29 Burgundy  
5436



Tessuto Acrilico



A00 Ecrù

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

FINITURE

# Finiture delle strutture



LEG

*I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo. I legnami utilizzati sono della migliore qualità per garantire indeformabilità e robustezza del prodotto. Va comunque tenuto presente che il legno è un materiale vivo e risente delle variazioni di temperatura e umidità: può presentare quindi delle crepe che non costituiscono un difetto e non alterano le sue qualità di resistenza, ma ne testimoniano la continua vitalità.*

*I colori raffigurati possono differire da quelli reali.*

# CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO					CARATTERISTICHE TECNICHE		
	200x300	300x300	300x400	STRUTTURA			
LIPARI	•	•	•	Legno	•	•	75 kg
COD.	LIP#200300WLSB	LIP#300300WLSB	LIP#300400WLSB				

# LEGENDA SIMBOLI



Apertura con carrucola.



Sostituzione delle stecche senza smontare la struttura.



Peso minimo da porre sulla base.












TABELLA MISURE LIPARI			
DIMENSIONI (cm)	A	B	D
200x300	271	240	79
300x300	271	209	58
300x400	291	229	34



GBASE001700





GBASE004400





GBASE003600





GBASE001200



GBASE004600



GBASE003500



[WWW.FIM-UMBRELLAS.COM](http://WWW.FIM-UMBRELLAS.COM)

