

REFLEX TELESCOPICO



REFLEX TELESCOPICO

Un innovativo sistema di apertura e chiusura della struttura, senza dover rimuovere tavoli e sedie sottostanti, rende il Reflex Telescopico il prodotto ideale per coprire grandi terrazze.

Ideale sia per uso contract (hotel, ristoranti...) che residenziale (ville, giardini privati).

Le stecche possono essere sostituite singolarmente senza smontare la struttura e la copertura può facilmente essere rimossa per manutenzione o sostituzione.

Struttura in alluminio, facile apertura a carucola e viteria in acciaio inox.

Il Reflex Telescopico può essere fornito sia con basi da appoggiare su terreno sia con basi da interrare.

Tutti i Prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno e garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.







• Sistema telescopico

• Apertura con carrucola


• Struttura in alluminio per una massima durata

Dimensioni
300x400 - 350x350
310x440



[Clicca per vedere il filmato](#)

BASI



COD. GBASE001700

GRUPPO BASE ARONA


Base smontabile in acciaio zincato e verniciato a polvere con prolunghe regolabili per ricevere 2 dimensioni di piastrelle: 40x40 cm e 50x50 cm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 38-50 mm.



COD. GBASE001200

GRUPPO BASE STYLO C

Base in acciaio zincato da cementare, verniciata a polvere, con possibilità di rimuovere la parte esterna. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 38-50 mm.



COD. GBASE003600

GRUPPO BASE GRANITO 64X64 KG 75 C/TRONCHETTO INOX 25/55

Base in granito. Peso 75 kg, 64x64 cm.
Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.
Ruote opzionali.



COD. GRUOT000200

GRUPPO KIT RUOTE X BASE GRANITO 64X64 KG 75



COD. GBASE004600

GRUPPO BASE P ALU 4 80x80 C/TRONCHETTO H700 D50/55

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 40x40 cm.
Ruote opzionali.



COD. GRUOT000100

GRUPPO KIT RUOTE D50 X BASE P ALU 4 80X80



COD. GBASE004700

GRUPPO BASE STYLO UNIV + PR C/TRONCHETTO H700 D50/55

Base da cementare in acciaio zincato e verniciata a polvere.
Adatta per ombrelloni palo Ø 50 e 55 mm.

COLORI



Tessuto Acrilico Ecrù

Tessuto acrilico idrorepellente e antimacchia.
Disponibile in colore Ecrù. Il tessuto ideale dall'ottimo rapporto qualità prezzo.
290 gr/m².

Tessuto Acrilico tinto in massa

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie. I colori non stinguono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Reflex Telescopico.
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/m².

Tessuto Microforato

Tessuto che permette una naturale circolazione dell'aria e una eccellente resistenza al vento generando allo stesso tempo una piacevole ombra. Per chi vuole scegliere un tessuto alternativo e di sicuro effetto ottico. La composizione della fibra con tecnologia "Precontraint" garantisce un'eccezionale resistenza agli strappi, raggi ultravioletti e muffe.
410 gr/m².

Tessuto Airfim

Tessuto impermeabile che garantisce una protezione totale dalla pioggia che non passa neanche dalle cuciture. Un trattamento antimacchia contribuisce a garantire una maggiore resistenza allo sporco. Un regolare lavaggio con detergente neutro ne garantisce la lunga durata nel tempo.
UPF 80 (Fattore di Protezione UV) 190 gr/m².





Tessuto acrilico tinto in massa




S00 Natural
5404




S01 Canvas
5453



S03 Heather Beige
5476



S15 Cocoa
5425




S04 Taupe
3729




S10 Walnut
5470



S16 Shingles
3706



S18 Gray
3737




N01 Sooty
10030



S13 Black
5408




S21 Sunflower
5457



S11 Tuscany
5417



S14 Logo Red
5477




S19 Clay Court
3744



S06 Macao
3738



S07 Forest Green
5446



S05 Mineral Blue
5420




S09 Navy Blue
5439



S24 Narval
3763



S28 Parma
3761



S29 Burgundy
5436



Tessuto Acrilico




A00 Ecrù




Tessuto Microforato




M03 Bianco
5001



M01 Cenere
5014




M02 Coffee
5015




M00 Nero
5005



Tessuto Airfim



I05 Bianco
9755



I01 Ecrù
9883




I02 Verde
9710



I03 Blue
9545



I00 Bordeaux
9879



I07 Gray
9654


I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

FINITURE


Finiture delle strutture



LUC



GRAF







BIAN

*I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo.
I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo.*

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)					CARATTERISTICHE TECNICHE				
	350x350	300x400	310x440	350x400	400x400	STRUTTURA				
REFLEX TELESCOPICO	•	•	•	•	•	Alluminio anodizzato lucido	•	•	•	75-150 kg
COD.	RET#350350ALSB	RET#300400ALSB	RET#310440ALSB	RET#350400ALSB	RET#400400ALSB					
REFLEX TELESCOPICO	•	•	•	•	•	Alluminio grafite	•	•	•	75-150 kg
COD.	RET#350350AGSB	RET#300400AGSB	RET#310440AGSB	RET#350400AGSB	RET#400400AGSB					
REFLEX TELESCOPICO	•	•	•	•	•	Alluminio bianco	•	•	•	75-150 kg
COD.	RET#350350ABSB	RET#300400ABSB	RET#310440ABSB	RET#350400ABSB	RET#400400ABSB					

LEGENDA SIMBOLI



Apertura con carrucola.



Sostituzione delle stecche senza smontare la struttura.



Sistema telescopico.



Peso minimo da porre sulla base.













TABELLA MISURE REFLEX TELESCOPICO				
DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D
350x350	355	280	235	140
300x400	355	280	235	140
310x440	355	280	235	140
350x400	355	290	235	90
400x400	355	290	235	80



GBASE001700





GBASE003600





GBASE004600



GBASE001200



GBASE004700



WWW.FIM-UMBRELLAS.COM

