

REFLEX



REFLEX

Facilità di apertura, robustezza, ottima resistenza al vento fanno di Reflex il prodotto versatile per eccellenza.

Ideale sia per uso contract (hotel, ristoranti...) che residenziale (ville, giardini privati).

Le stecche possono essere sostituite singolarmente senza smontare la struttura e la copertura può facilmente essere rimossa per manutenzione o sostituzione.

Struttura in alluminio, facile apertura a carucola e viteria in acciaio inox.

Il Reflex può essere fornito sia con basi da appoggiare su terreno sia con basi da interrare.

Tutti i Prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno e garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.









• Struttura in alluminio
per una massima durata


• Apertura con carrucola

Dimensioni
200x200 - 300x300
Ø 350



[Clicca per vedere il filmato](#)

BASI



COD. GBASE001700

GRUPPO BASE ARONA

Base smontabile in acciaio zincato e verniciato a polvere con prolunghe regolabili per ricevere 2 dimensioni di piastrelle: 40x40 cm e 50x50 cm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 38-50 mm.



COD. GBASE003500

GRUPPO BASE CEMENTO D 590 KG 40 C/TRONCHETTO INOX 25/55

Base in cemento. Peso 40 kg, Ø 59 mm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.



COD. GBASE004400

GRUPPO BASE CEMENTO 52X52 KG 45 C/RUOTE E TRONCHETTO INOX 25/55


Base in cemento con ruote. Peso 45 kg, 52x52 cm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.



COD. GBASE003600

GRUPPO BASE GRANITO 64X64 KG 75 C/TRONCHETTO INOX 25/55

Base in granito. Peso 75 kg, 64x64 cm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm. Ruote opzionali.



COD. GRUOT000200

GRUPPO KIT RUOTE X BASE GRANITO 64X64 KG 75



COD. GBASE001200

GRUPPO BASE STYLO C

Base in acciaio zincato da cementare, verniciata a polvere, con possibilità di rimuovere la parte esterna. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 38-50 mm.



COD. GBASE004600

GRUPPO BASE P ALU 4 80x80 C/TRONCHETTO H700 D50/55

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 40x40 cm.
Ruote opzionali.



COD. GRUOT000100

GRUPPO KIT RUOTE D50 X BASE P ALU 4 80X80



COD. GBASE004700

GRUPPO BASE STYLO UNIV + PR C/TRONCHETTO H700 D50/55

Base da cementare in acciaio zincato e verniciata a polvere.
Adatta per ombrelloni palo Ø 50 e 55 mm.

COLORI



Tessuto Acrilico Ecrù

Tessuto acrilico idrorepellente e antimacchia.
Disponibile in colore Ecrù. Il tessuto ideale dall'ottimo rapporto qualità prezzo.
290 gr/m².

Tessuto Acrilico tinto in massa

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie. I colori non stinguono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Ischia.
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/m².

Tessuto Microforato

Tessuto che permette una naturale circolazione dell'aria e una eccellente resistenza al vento generando allo stesso tempo una piacevole ombra. Per chi vuole scegliere un tessuto alternativo e di sicuro effetto ottico. La composizione della fibra con tecnologia "Precontraint" garantisce un'eccezionale resistenza agli strappi, raggi ultravioletti e muffe.
410 gr/m².

Tessuto Olefim

Tessuto in polipropilene tinto in massa che garantisce stabilità e lunga durata dei colori, 100% riciclabile, repellente all'acqua e resistente alle macchie.
UPF 80 (Fattore di protezione UV) 190 gr/m².




Tessuto acrilico tinto in massa



S00 Natural
5404




S01 Canvas
5453



S03 Heather Beige
5476




S15 Cocoa
5425



S04 Taupe
3729



S10 Walnut
5470



S16 Shingles
3706



S18 Gray
3737



N01 Sooty
10030



S13 Black
5408



S21 Sunflower
5457




S11 Tuscany
5417



S14 Logo Red
5477



S19 Clay Court
3744



S06 Macao
3738



S07 Forest Green
5446



S05 Mineral Blue
5420



S09 Navy Blue
5439



S24 Narval
3763



S28 Parma
3761



S29 Burgundy
5436

Tessuto Acrilico




A00 Ecrù


Tessuto Microforato



M03 Bianco
5001



M01 Cenere
5014



M02 Coffee
5015



M00 Nero
5005

Tessuto Olefin



F01 Cream
2736




F02 Gold
2062



F03 Orange
2735



F04 Silver
2631



F00 Melange
4202

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

FINITURE


Finiture delle strutture



LUC



GRAF



BIAN

*I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo.
I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo.*

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)			CARATTERISTICHE TECNICHE			
	200x200	300x300	Ø 350	STRUTTURA			
REFLEX	•	•	•	Alluminio anodizzato lucido	•	•	75 kg
COD.	REF#200200ALSB	REF#300300ALSB	REF#000350ALSB				
REFLEX	•	•	•	Alluminio grafite	•	•	75 kg
COD.	REF#200200AGSB	REF#300300AGSB	REF#000350AGSB				
REFLEX	•	•	•	Alluminio bianco	•	•	75 kg
COD.	REF#200200ABSB	REF#300300ABSB	REF#000350ABSB				


LEGENDA SIMBOLI



Apertura con carrucola.




Sostituzione delle stecche senza smontare la struttura.




Peso minimo da porre sulla base.

REFLEX 200x200



REFLEX 300x300



REFLEX D 350









TABELLA MISURE REFLEX			
DIMENSIONI (cm)	A	B	C
200x200	270	220	104
300x300	270	220	62
D 350	270	220	94



GBASE001700





GBASE004400





GBASE003600





GBASE001200



GBASE004600



GBASE003500



WWW.FIM-UMBRELLAS.COM

